

TROPMAX

COADYUVANTE ANTIEVAPORANTE,
PENETRANTE
Y SÚPER HUMECTANTE

TROPMAX es una tecnología coadyuvante destacada por maximizar la eficiencia en las aplicaciones de herbicidas, fungicidas e insecticidas debido a sus tres atributos diferenciales: antievaporante, penetrante y súper humectante. Su demostrado desempeño es producto de una formulación homogénea y estable que combina aceite metilado de soja (MSO) con organosiliconas (trisiloxanos).

BENEFICIOS

- ✓ Antievaporante
- ✓ Penetrante
- ✓ Super humectante

DOSIS

- ➡ Cultivos extensivos: 100-200 cc/ha
- ➡ Cultivos intensivos: 0,1 %V/V


MODO DE USO

1. Llenar el tanque con agua hasta $\frac{3}{4}$ de su capacidad.
2. Acondicionar el agua (secuestrantes, acidificantes, antiespumantes).
3. Agregarlos fitosanitarios
4. Agregar el **TROPMAX** a la dosis recomendada
5. Completar el tanque hasta su máxima capacidad

PRESENTACIÓN

Bidón de 5 L.


Eficacia de control de Lolium spp. con agregado de coadyuvante a graminicidas en barbecho de primavera.



ACTIVOS	%Control		
	15 DDA	30 DDA	45 DDA
0,8L/HA Cletodim+ 2 L/HA Glifosato	72	70	65
0,8L/HA Cletodim+ 2 L/HA Glifosato+ 0,5L/ha Ac. Metilado	78	78	75
0,8L/HA Cletodim + 2 L/HA Glifosato + 0,25L/ha TROPMAX	82	82	82

Fuente: R. Gigón – Consultor privado

Determinación de la eficacia de distintos coadyuvantes en mezcla con Fomesafen para el control de Amaranthus hybridus post emergente del cultivo.




TRATAMIENTOS	%Control		
	7 DDA	14 DDA	30 DDA
1 Lt./ha FOMESAFEN	40	50	60
1 Lt./ha FOMESAFEN + 500 cc/ha Ac. Metilado	50	63	73
1 Lt/ha FOMESAFEN+ 250cc/ha TROPMAX	50	70	80

Fuente: E. Cortés – Consultor privado


CONTROL DE MALEZAS EN BARBECHO QUÍMICO

Localidad : Polanco, Colonia, Uruguay.



TRATAMIENTOS	%Control		
	10 DDA	25 DDA	42 DDA
0,5 L/ha Cletodim	23	51	72
0,5 L/ha Cletodim + 0,25 L/ha TROPMAX	51	67	95


Fuente: Ing. Agr. Willy Chiaravalle - Entoagro
Ing. Agr. Guillermo Aznárez - Entoagro




TRATAMIENTOS	%Control		
	10 DDA	25 DDA	42 DDA
0,5 L/ha Cletodim	0	20	62
0,5 L/ha Cletodim + 0,25 L/ha TROPMAX	7	47	77

CONTROL EN POSTEMERGENCIA DE AMARANTHUS SPP

Localidad: Paysandú, Paysandú, Uruguay.




Control Amaranthus spp (10-20 cm)	10 DDA
2 L/ha Paraquat	90
2 L/ha Paraquat + 0,25 L/ha TROPMAX	97



Control Amaranthus spp (+20 cm)	10 DDA	21 DDA	30 DDA
2 L/ha Paraquat	85	83	87
2 L/ha Paraquat + 0,25 L/ha TROPMAX	96	90	87

Fuente:Grisel Fernandez - UDELAR


Evaluación de control de enfermedades foliares en Trigo con fungicida (fluxapyroxad + epoxyconazole + pyraclostrobin) y diferentes coadyuvantes. Pergamino- Campaña 2017/18



Tratamientos	Rendimiento (Kg/ha)
Testigo	3506
1,2 L Fluxapyroxad + Epoxyconazole +Pyraclostrobin	6643
1,2 L(F+E+P) +300cc Ac. Metilado	6776
1,2 L(F+E+P) + 250 cc TROPMAX	6965

Fuente: Couretot L., EEA INTA Pergamino


Evaluación de control de enfermedades foliares de fin de ciclo en Soja con un fungicida (Trifloxistrobin y Prothioconazole) y diferentes coadyuvantes. Pergamino, Buenos Aires - Campaña 2017/18



Tratamientos	Promedio (Kg/ha)
Testigo	4654
0,5L/ha Pyraclostrobin +Epoxiconazole	4555
0,5L/ha Pyraclostrobin+ Epoxiconazole+0,25L/ha TROPMAX	4880
0,5L/ha Pyraclostrobin +Epoxiconazole+0,075 L/ha NFE	4695

Fuente: Mortanini M. Ojos del salado


Evaluar en forma comparativa la eficacia de distintos coadyuvantes aplicados en combinación con insecticidas, sobre el control de plagas en el cultivo de Soja de primera. Quiroga, Buenos Aires – Campaña 2016/17



Fuente: Consultora PLEXAGRO

EVALUACIÓN DE ENFERMEDADES FOLIARES EN SOJA

Localidad Paysandú, Paysandú, Uruguay.



Fuente: Carlos Perez – Clínica Vegetal